



Fuel the Brain

Bienvenido a Axona®



Instrucciones simples para pacientes y profesionales de la salud

Agregue Axona al régimen de la persona con enfermedad de Alzheimer para mejorar la memoria y la cognición. Es un **alimento recetado** para el tratamiento dietario clínico de los procesos metabólicos asociados a la enfermedad de Alzheimer en estado leve a moderado. **Siga estas sugerencias para comenzar y continuar con Axona.**

Comience bien*

Para experimentar los beneficios de Axona, ayude a su cuerpo a adaptarse sin complicaciones y reduzca la posibilidad de sufrir gases, distensión abdominal, ardor estomacal o diarrea con los siguientes Planes de dosificación progresiva.



Cómo usar el kit de inicio de 7 días para el paciente

Utilice la cantidad de paquetes de Axona que se muestran para cada uno de los 7 primeros días							Día 8 (y posteriores)
Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Comience 1 paquete de 40 g por día
1 paquete	1 paquete	2 paquetes	2 paquetes	3 paquetes	3 paquetes	4 paquetes	

Cómo usar los paquetes completos en la caja de 30 días



Utilice la cantidad de Axona indicada para cada uno de los 7 primeros días							Día 8 (y posteriores)
Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Comience 1 paquete de 40 g por día
1 cucharada	1 cucharada	2 cucharadas	2 cucharadas	3 cucharadas	3 cucharadas	4 cucharadas	

Estamos aquí para ayudar. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-877-649-0004.

*Consulte toda la información farmacológica en www.about-axona.com para conocer las instrucciones en caso de que los materiales de presentación de Axona no estén disponibles.



Fuel the Brain

Mezclar Axona® es simple

Siga estos 3 simples pasos una vez al día.

- 1 Agregue Axona en 4 a 8 onzas de agua fría. Agite o mezcle hasta que esté completamente mezclado.
 - Puede mezclar Axona con otros líquidos o comidas blandas, como jugo, leche, bebidas que reemplazan la comida, avena, yogur, pudín o helado.
- 2 Axona debe tomarse entre 15 y 30 minutos luego de una comida completa (preferentemente el desayuno o el almuerzo, la que sea más abundante) una vez al día.
 - Las comidas que contienen grasas y proteínas (por ejemplo, carne, queso o huevos) pueden evitar el malestar estomacal.
- 3 Tome Axona poco a poco durante un período de hasta 30 minutos.
 - Si toma Axona con una bebida, pruebe agregar hielo. Esto puede ayudar a retardar la digestión, lo que puede disminuir cualquier efecto secundario posible.

¡Es bueno saberlo!

- Puede utilizar Axona con otras terapias
 - Axona se ha estudiado en personas que toman medicamentos comúnmente recetados para la enfermedad de Alzheimer, así como suplementos nutricionales y productos con omega-3.
- Axona se puede almacenar con facilidad después de abierto
 - Una vez mezclado, Axona puede almacenarse en el refrigerador por hasta 24 horas. Asegúrese de mezclarlo de nuevo con cuidado antes de consumirlo.
 - El polvo que no utilice puede almacenarse a temperatura ambiente, aunque haya abierto el paquete.

Instrucciones adicionales de su profesional de la salud.

Puede recibir Axona en su domicilio

Llame a la farmacia de servicio por correo directamente al 1-800-662-0586 para obtener más información.

Para obtener más información sobre el Programa de descuento de Axona*, visite www.about-axona.com



*No se puede utilizar con la oferta de farmacia de servicio por correo.

Axona debe utilizarse con cuidado en pacientes con riesgo de sufrir cetoacidosis, por ejemplo, pacientes con una historia de abuso de alcohol y diabetes mal controlada; o aquellos que hayan sufrido inflamación del sistema gastrointestinal, síndrome metabólico o disfunción renal. Axona contiene caseinato, suero (lácteo) y lecitina (soja). **CONTIENE: LECHE Y SOJA.**

Esta guía se ofrece con fines educativos únicamente. No pretende sustituir las recomendaciones de un médico o de otro profesional de la salud. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de Axona, no dude en consultar con un profesional de la salud.

