



Fuel the Brain

# Представляем вашему вниманию продукт лечебного питания Axona®



## Указания для пациентов и лиц, осуществляющих уход

Включите продукт Axona в вашу схему лечения болезни Альцгеймера, чтобы улучшить память и когнитивные функции. Это рецептурный **продукт лечебного питания**, предназначенный для регулирования обменных процессов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести в клинических условиях. **Ниже приведены рекомендации для начала и дальнейшего применения продукта Axona.**

### Начинайте прием препарата правильно\*

Чтобы почувствовать эффект от приема Axona, помогите своему организму постепенно адаптироваться и предотвратите вероятность появления газов, вздутия живота, изжоги или диареи, постепенно повышая дозу по следующим схемам.

### Применение 7-дневного набора для пациентов, начинающих лечение



#### Количество пакетиков Axona в каждый из первых 7 дней

#### День 8 (и последующие)

Начните с приема одного пакетика порошка (40 г) в день.



День 1	День 2	День 3	День 4	День 5	День 6	День 7
1 пакетик	1 пакетик	2 пакетика	2 пакетика	3 пакетика	3 пакетика	4 пакетика

### Применение полноразмерных пакетиков из коробки, рассчитанной на 30-дневный курс



#### Количество Axona в каждый из первых 7 дней

#### День 8 (и последующие)

Начните с приема одного пакетика порошка (40 г) в день.



День 1	День 2	День 3	День 4	День 5	День 6	День 7
1 столовая ложка	1 столовая ложка	2 столовые ложки	2 столовые ложки	3 столовые ложки	3 столовые ложки	4 столовые ложки

**Мы будем рады вам помочь. Обращайтесь к нам с любыми вопросами по телефону 1-877-649-0004.**

\*Если у вас нет упаковки, см. подробные указания по применению данного средства на веб-сайте [www.about-axona.com](http://www.about-axona.com).



Fuel the Brain

# Подготовить Axona® просто

Всего 3 шага один раз в день.

1

Добавьте порошок Axona в 120–240 мл (4–8 унций) прохладной воды. Взбалтывайте или размешивайте до полного растворения.

- Axona можно смешивать с другими жидкостями или мягкой пищей, например с соком, молоком или питательным коктейлем, с овсяной кашей, йогуртом, пудингом или мороженым.

2

Продукт Axona следует принимать один раз в день через 15–30 минут после приема пищи (предпочтительно после завтрака или обеда, в зависимости от того, какой из приемов пищи будет более плотным).

- Пища, содержащая жиры или белки (например, мясо, сыр или яйца), может предотвратить расстройство желудка.

3

Принимайте Axona медленно, в течение 30 минут.

- Если вы принимаете Axona в виде напитка, можно добавить в него лед. Это поможет замедлить усвоение продукта и предотвратить потенциальные побочные эффекты.

## Полезная информация!

➤ Axona можно применять в сочетании с другими лекарственными препаратами

- Продукт Axona прошел испытания на пациентах, принимающих препараты стандартного лечения болезни Альцгеймера, а также пищевые добавки и продукты, содержащие омега-3.

➤ Axona можно хранить после вскрытия упаковки

- Продукт Axona можно хранить в холодильнике до 24 часов после смешивания. Перед употреблением еще раз тщательно перемешайте.
- Неиспользованный порошок можно хранить при комнатной температуре даже в открытой упаковке.

## Дополнительные указания лечащего врача.

---



---



---



---



---



---

## Axona можно заказать с доставкой на дом

Для получения дополнительной информации позвоните в аптеку, предлагающую заказ Axona по почте, по телефону 1-800-662-0586.

Для получения  
дополнительной  
информации о дисконтной  
программе Axona Discount  
Program\* посетите веб-сайт  
[www.about-axona.com](http://www.about-axona.com).



\*Не распространяется на заказы препаратов по почте.

Препарат Axona следует применять с осторожностью при лечении пациентов с риском развития кетоацидоза, например пациентов, имеющих в анамнезе алкогольную зависимость или декомпенсированный диабет, а также пациентов, имеющих в анамнезе воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром и (или) почечную дисфункцию. Препарат Axona содержит казеинат и сыворотку (молочную), а также лецитин (соевый). **СОДЕРЖИТ МОЛОКО И СОЮ.**

Данное руководство предназначено только для ознакомительных целей. Оно не заменяет рекомендации врача и других медицинских работников. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся продукта Axona, проконсультируйтесь с медицинским работником.

Accera, Axona и логотип Axona являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Accera, Inc. Выданные патенты: USP 6,835,750, EP 1 292,294 и JP 3 486,778, а также патенты, в настоящий момент находящиеся на рассмотрении. © 2013 Accera, Inc. Все права защищены. AC-13-444 04/13

