



Fuel the Brain

# 歡迎使用Axona®

## 供患者和醫護服務提供者閱讀的簡要說明

在阿茲海默氏症治療計劃中增加Axona有助於增強記憶力和認知能力。它是一種處方醫療食品，用於對輕度至中度阿茲海默氏症的代謝過程進行臨床飲食管理。  
請閱讀這些建議，開始和堅持服用Axona。

### 正確的開端\*

為了發揮Axona的功效，請遵循下列劑量遞增計劃，幫助您的身體順利調節，降低脹氣、腹脹、燒心或腹瀉風險。

## 使用7天患者新手工具包



在前7天內，每天按圖中所示數量使用Axona包							第8天 (及以後)
第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	從每天40克一包開始
1 包	1 包	2 包	2 包	3 包	3 包	4 包	

## 使用30天包裝中的完整藥包



在前7天內，每天按圖中所示數量使用Axona							第8天 (及以後)
第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	從每天40克一包開始
1 匙	1 匙	2 匙	2 匙	3 匙	3 匙	4 匙	

我們隨時為您提供幫助。如有疑問，請撥1-877-649-0004與我們聯絡。

\*請在www.about-axona.com上查閱完整的處方資訊。



# Axona<sup>®</sup> 調配 很簡單

遵循下列3個簡單的步驟，每天一次。

- 1 將4至8盎司Axona加入涼水中。搖晃或攪拌，直至完全調勻。
  - 您可以將Axona與果汁、牛奶、代食飲料、燕麥片、酸奶、布丁或冰淇淋之類的其他飲料或軟質食品調配。
- 2 Axona應當在正餐（最好是早餐或午餐，以份量較多者為準）後15至30分鐘後服用，一日一次。
  - 包含脂肪和蛋白質的膳食（例如肉類、乳酪或雞蛋）可防止胃部不適
- 3 Axona應當在30分鐘內慢慢服用。
  - 如果您飲用Axona，可以試著加冰塊。這有助於減慢消化，減輕潛在的副作用。

## 有用的資訊

- Axona可以與其他治療方法聯用。
- Axona已經在服用阿茲海默氏症常見處方藥，以及營養補充品和歐米伽3產品的患者身上試用。
- Axona啟封之後可以方便地儲藏。
- Axona在調配後，最長可以在冰箱中儲藏24個小時。在服用之前，請務必重新徹底調勻。
- 沒有用完的粉末可以在室溫下儲藏，即便已經啟封也沒關係。

## 醫護服務提供者的更多囑咐。

---



---



---



---



---



---

## Axona可郵寄到家

請直接撥郵購藥房電話  
1-800-662-0586，瞭解更多資訊。

要詳細瞭解Axona  
折扣計劃\*，請瀏覽  
[www.about-axona.com](http://www.about-axona.com)



\*不可與郵購藥房優惠一起使用。

有酮酸中毒風險的患者應當慎用Axona，例如有酗酒和糖尿病控制不佳歷史的患者，或者有腸胃系統發炎、代謝症候群和/或腎功能不全病史的患者。Axona包含酪蛋白酸和乳清（乳漿）以及卵磷脂（大豆）。**包含：乳清和大豆。**

本指南僅用於教育目的。本指南不能代替醫生或其他醫護專家的醫療建議。如果您對Axona有疑問或擔心的地方，請務必與醫護專家討論。

